

# DOBLÒ CARGO



PROFESSIONAL

## НЕУТОМИМЫЙ ТРУЖЕНИК К ВАШИМ УСЛУГАМ

Универсальный, надежный, удобный в управлении, вместительный и маневренный автомобиль Doblò станет для вас идеальным напарником. Грузовая версия Cargo полностью удовлетворит ваши потребности в коммерческих перевозках. Кроме того, двигатель этой модели, соответствующий стандарту Евро-4, обладает впечатляющими характеристиками и низкими эксплуатационными расходами.





*Бумаги, карты и прочие мелочи, необходимые в поездке — всё это можно удобно и аккуратно разместить на полке под потолком.*



*Текстура и цвета обивки салона отлично сочетаются с цветами кузова.*

## ГДЕ ВЫ ПРОВОДИТЕ ВАШ ДЕНЬ?

Высококачественная обивка, приятные цвета создают уют и комфорт за рулем Fiat Doblo Cargo. Благодаря эргономичной компоновке водительского места, комфортабельным сиденьям и множеству легкодоступных отсеков для хранения различных вещей любая, даже длительная поездка будет не в тягость. В этом автомобиле вы можете работать с максимальным комфортом.

# ВОТ ПОЧЕМУ МЫ НАЗВАЛИ ЕГО CARGO

Откройте распашные задние двери или сдвижные боковые, загляните внутрь и оцените вместительность грузового отсека и низкую погрузочную высоту. Обратите внимание, насколько велик грузовой отсек. Оцените, как легко в него попасть и как низко у земли находится его пол. Теперь вы знаете, почему мы назвали его Cargo.



Размеры, мм



**Doblò Cargo**



# ЛЮБОЙ ГРУЗ – НЕ ПРОБЛЕМА

Попробуйте что-нибудь загрузить в Doblò Cargo, и вы почувствуете уникальность его внутреннего объема при небольших габаритах самого автомобиля. Грузовой отсек доступен с трех сторон: через асимметричные задние распашные двери или через боковые сдвижные двери. Перевозка тяжелых грузов также не является проблемой, поскольку грузоподъемность автомобиля в зависимости от варианта исполнения составляет от 730 до 850 кг (включая водителя). Кроме того, погрузка и разгрузка Doblò Cargo очень проста еще и потому, что его погрузочная высота составляет всего 535 мм.



Грузоподъемность\*

**850 кг**

	Стандарт
<b>A</b> Длина	1680
<b>B</b> Ширина	1470
<b>C</b> Ширина между колесными арками	1200
<b>D</b> Высота	1305

Размеры грузового пространства, мм



# ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

## DOBLÒ CARGO


<b>Двигатель</b>	<b>1,4 бензин</b>
Число и расположение цилиндров	4, в ряд, поперечно, спереди
Рабочий объем, см <sup>3</sup>	1368
Соответствие экологическим стандартам	Евро-4
Степень сжатия	11,1
Макс. мощность, кВт (л. с.), при об./мин.	57 (77) 6000
Макс. крутящий момент, Н*м (кгм), при об./мин.	115 (11,7) 3000
Система газораспределения (привод)	SOHC (зубчатый ремень), с гидрокомпенсаторами
Тип топлива	Неэтилированный бензин с октановым числом не ниже 95 по исследовательскому методу
Система питания топливом	Последовательный многоточечный впрыск с электронным управлением
Система зажигания	Электронная
<b>Трансмиссия</b>	
Тип привода	Передний
Сцепление	Сухое однодисковое, с гидроприводом
Коробка передач, число ступеней	Механическая, 5 + задний ход
<b>Рулевое управление</b>	
Тип	Реечное, с усилителем
Диаметр разворота (от бордюра до бордюра), м	10,5
<b>Тормозная система</b>	
Тип	Гидравлическая, с двумя диагональными контурами, дисковыми передними и барабанными задними тормозными механизмами
Диаметр передних тормозных дисков, мм	257
Диаметр задних тормозных барабанов, мм	228
Диаметр вакуумного усилителя, дюймы	10
<b>Подвеска</b>	
Передняя	Независимая, типа «МакФерсон», установленная на подрамнике, с гидравлическими амортизаторами, спиральными пружинами и стабилизатором поперечной устойчивости
Задняя	Зависимая, на продольно расположенных рессорах
<b>Колеса</b>	
Шины	185/65 R 15" — 175/75 R 14**
<b>Электросистема (12 В)</b>	
Емкость аккумуляторной батареи, А*ч	60
<b>Топливный бак</b>	
Объем топливного бака, л	60
<b>Динамические характеристики</b>	
Максимальная скорость, км/ч	145–148

▲ Минимальное и максимальное значение — в зависимости от модификации.

\* Для модификаций с повышенной грузоподъемностью (опция для Cargo).

\* При заказе опции «увеличенная грузоподъемность» (включая водителя).

# CARGO



\* Не нагруженный

Размеры	
Колесная база, мм	2583
Габаритная длина, мм	4253
Габаритная ширина, мм	1722
Колея передних колес, мм	1514
Колея задних колес, мм	1505
Габаритная высота (в снаряженном состоянии), мм	1831
Передний свес, мм	833
Задний свес, мм	837

Проём задних дверей	
Ширина, мм	1231
Высота, мм	1245

Проём боковой двери	
Ширина, мм	685
Высота, мм	1142

Грузовой отсек	
Длина, мм	1680
Ширина, мм	1470
Ширина между колесными арками, мм 1200	1200
Высота, мм	1305
Погрузочная высота, мм	535
Объем, м <sup>3</sup>	3,2

Масса**	
Собственная масса, кг	1190
Грузоподъемность (включая водителя), кг	730–850*
Снаряженная масса, кг	1920

Расход топлива, выбросы	
Расход топлива, л / 100 км	
Городской цикл	9,2
Загородный цикл	6,3
Смешанный цикл	7,4
Количество выбросов CO <sub>2</sub> , г/км	174

Снаряженная масса — это масса полностью заправленного автомобиля, оборудованного запасным колесом, набором инструментов и аксессуаров.

\* Для версии с увеличенной грузоподъемностью.

\*\* Для стандартной версии.

# СТАНДАРТНОЕ ОСНАЩЕНИЕ И ОПЦИИ

## DOBLÒ CARGO

### Экстерьер

Дополнительный стоп-сигнал	
Боковые молдинги	
Запираемый лючок горловины топливного бака	
Электропривод и подогрев зеркал заднего вида	
Бамперы, окрашенные в цвет кузова	•
Противотуманные фары	•
Передние и задние брызговики	•
Задние брызговики	
Сдвижная боковая дверь (левая)	•
Сдвижная боковая дверь (правая)	•
Задняя неостекленная двустворчатая распашная дверь	
Задняя остекленная двустворчатая распашная дверь	•
Окраска кузова в цвет «металлик»	•
Окрашенные в цвет кузова наружные зеркала заднего вида	•

### Интерьер

Полка под потолком и поручни	
Электророзетка 12В	
Перегородка грузового отсека	
Перегородка грузового отсека с окном	•
Сиденье водителя с регулировкой по высоте	
Подлокотник сиденья водителя и регулировка сиденья по высоте	•
Подогрев сиденья водителя	•
Нерегулируемое пассажирское сиденье	
Пассажирское сиденье с регулировкой угла наклона	•
Отделка сидений – серая искусственная кожа	•
Защитное покрытие грузового пространства	•

### Системы и устройства

Иммобилайзер	
Усилитель рулевого управления	
Прикуриватель и пепельница на центральной консоли	•
Корректор фар	
Отопитель с режимом рециркуляции	
Светильник в потолке грузового отсека	
Цифровые часы и маршрутный компьютер	
Полноразмерное запасное колесо	
Анкеры для крепления груза	
Дистанционное управление дверными замками	•
Регулировка рулевой колонки по высоте	
Кондиционер	•

## DOBLÒ CARGO

### Системы и устройства

Электропривод и подогрев зеркал заднего вида	•
Передние электростеклоподъемники и центральный замок	•
Задние датчики парковки (парктроник)	•
Увеличенная грузоподъемность (850 кг)	•

### Безопасность

Передняя зона с запрограммированным усилием деформации	—
Разрушающийся при столкновении педальный узел	—
Телескопический рулевой вал и защита ног водителя	—
Усилители в дверях	—
Система FPS (Fire Prevention System) с инерционным выключателем топливного насоса	—
Регулируемые по высоте подголовники передних сидений	—
3-точечные ремни безопасности с регулировкой по высоте на передних сиденьях	—
АБС	•
Подушка безопасности водителя	•
Подушка безопасности переднего пассажира	•

### Аудиосистема/телематика

Аудиоподготовка (электропроводка и антенна, 2 динамика)	•
Аудиосистема с CD-плеером, совместимым с MP3	•

### Пакеты

Comfort (включает в себя дистанционное управление центральным замком, электропривод и подогрев зеркал заднего вида, противотуманные фары, пассажирское сиденье с регулировкой угла наклона, передние электростеклоподъемники и центральный замок, подогрев сиденья водителя, подлокотник сиденья водителя и регулировка сиденья по высоте)	•
Safety (включает в себя АБС, подушку безопасности водителя, подушка безопасности переднего пассажира)	•
Style (включает в себя краска кузова в цвет «металлик», бамперы, окрашенные в цвет кузова, зеркала заднего вида, окрашенные в цвет кузова)	•

■ = стандарт    • = опция    — = недоступно

## ОБИВКА



111 CALP GREY  
(серая ткань)



141 CALP BLUE  
(синяя ткань)



829 GREY  
(искусственная кожа)

### Сочетания цветов окраски кузова и обивки салона

	111 CALP GREY (серая ткань)	141 CALP BLUE (синяя ткань)	829 GREY (искусственная кожа)
<b>Пастельные цвета</b>			
249 — Белый (BIANCO SANTERELLINA)	—	—	—
479 — Синий (BLU GIUDIZIOSO)	—	—	—
<b>Цвета «металлик»</b>			
293 — Красный (ROSSO ESUBERANTE)	—	—	—
487 — Темно-синий (BLU NOTTURNO)	—	—	—
612 — Серый (GRIGIO GARBATO)	—	—	—
261 — Слоновая кость (AVORIO FAMILIARE)	—	—	—
632 — Черный (NERO COSCIENZA SPORCA)	—	—	—

# ЦВЕТА ОКРАСКИ КУЗОВА

## Пастельные цвета



249 — Белый (BIANCO SANTERELLINA)



479 — Синий (BLU GIUDIZIOSO)

## Цвета «металлик»



293 — Красный (ROSSO ESUBERANTE)



487 — Темно-синий (BLU NOTTURNO)



612 — Серый (GRIGIO GARBATO)



261 — Слоновая кость (AVORIO FAMILIARE)



632 — Черный (NERO COSCIENZA SPORCA)

*Цвета, показанные на данной странице, приведены для справки, поскольку цветная печать не может в полной мере воспроизвести истинные цвета окраски кузова.*

**Fiat TOP Assistance** – это премиальная программа помощи на дороге. Она гарантирует ваше движение независимо от неожиданностей в пути. Действие программы неограничено при условии ежегодного прохождения планового ТО у официального дилера Fiat Professional и распространяется практически на всю территорию РФ (250 км от городов, в которых расположены дилерские центры, и на ключевые автодороги: М1, М4, М5, М7, М10), а также на территорию Европы.



В случае ДТП, внезапной поломки, блокировки доступа в автомобиль, ошибки водителя, а также в любом другом случае, когда продолжение движения на автомобиле невозможно, мы предоставим бесплатно:

- Выезд аварийного комиссара
- Эвакуацию в официальный дилерский центр
- Техническую помощь на месте поломки или ДТП
- Ответственное хранение автомобиля до 2-ух дней
- Консультацию технического специалиста по телефону



Если ремонт не может быть осуществлен в течение 4-х часов, либо в случае ДТП, мы предлагаем бесплатно на выбор одну из следующих услуг:

- Предоставление подменного автомобиля класса седан (на время ремонта, до 4-х дней)
- Размещение в отеле (до 5 ночей отель 4\*)
- Продолжение поездки другими видами транспорта (организация проезда поездом (купе, св) или самолетом (экономический класс), если продолжительность поездки поездом превышает 6 часов)
- Такси (максимальный лимит составляет 120 Евро)

После окончания ремонта мы бесплатно поможем Вам получить автомобиль из ремонта:

- Такси (максимальный лимит составляет 120 Евро)
- Организация проезда поездом (купе, СВ) или, если продолжительность поездки поездом превышает 6 часов, самолетом (экономический класс)



## 8-800-100-50-02

24 ЧАСА В СУТКИ / 7 ДНЕЙ В НЕДЕЛЮ  
ЗВОНОК ПО РОССИИ БЕСПЛАТНЫЙ

Что бы ни произошло в дороге, просто свяжитесь с нами. Мы в кратчайшие сроки устраним неисправность автомобиля и предоставим вам возможность продолжить движение по запланированному маршруту.




Уровни оснащения и опции могут варьироваться в зависимости от рынка сбыта и требований местного законодательства. Все данные, содержащиеся в данной публикации, приведены исключительно для ознакомления. Компания Fiat оставляет за собой право в любой момент внести изменения в свои модели по техническим или коммерческим причинам. В иллюстрациях могут быть изображены элементы дополнительной комплектации автомобиля, не входящие в базовую версию.

---

[www.fiatprofessional.ru](http://www.fiatprofessional.ru)

ознакомьтесь  
с нашими публикациями:



номер горячей линии: **8 800 100 50 02** (звонок по России бесплатный)

